


Fließbewegungen am Dösener Blockgletscher

1 : 5000

Inneres Dösener Tal, Ankogelgruppe

 Nationalpark Hohe Tauern, Kärnten



Bildquellen: SW-Luftbilder 1954, 17.9.1975 und 15.8.1993. Geometrische Auflösung der Orthophotos: 0.625 m. Photogrammetrische und kartographische Bearbeitung durch V. Kaufmann am Institut für Angewandte Geodäsie und Photogrammetrie (O. Univ.-Prof. Dr. G. Brandstätter), Technische Universität Graz. Luftbilder vervielfältigt mit Genehmigung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (Landesaufnahme) in Wien, ZI.L 70 385/95. Herausgegeben mit finanzieller Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Projekt P09565) und des Kärntner Nationalparkfonds. Druck: Steierm. Landesdruckerei, Graz.

Lage 1 : 5000 (1 cm $\hat{=}$ 50 m)

0 50 100 150 200 250 m

Gauß-Krüger-Abbildung im 3° breiten Meridianstreifen M31
Umrechnung von BMN in die Gauß-Krüger-Meridianstreifenabbildung
 $x_{GKM} = \text{Hochwert}_{BMN}$
 $y_{M31} = \text{Rechtswert}_{BMN} - 450 \text{ km}$



Vektoren 1 : 20 (1 cm $\hat{=}$ 20 cm)

0 10 20 30 40 cm/a

Mittlere jährliche Fließgeschwindigkeit
über den gegebenen Beobachtungszeitraum
(horizontale Bewegungskomponente)